





Novinky v modulech MVO a LHP

Přírůstky, úbytky a (hromadné organizační) změny v LHP

Přepracovali jsme nástroje pro vytváření dokladů, které Vám umožňují úpravy v aktuálně přihraných LHP. Všechny je naleznete na jednom místě:




Jestli už se jedná o koupi, prodej nebo směnu PUPFL (Přírůstky a Roztaxace), změnu Organizační úrovně nebo aktualizaci porostních údajů (Změny), Vámi zvolená změna bude platná od období, ve kterém aktuálně stojíte. V Seznamu se vždy zobrazují všechny doklady bez ohledu na zvolené období. Změna, na které uživatel aktuálně stojí, se do LHPO přepíše až po stisknutí tlačítka „Zapsat změny“. Zapsanou změnu můžete pak kdykoliv „Odvolat“:






Pod volbou „Ostatní“ si můžete stáhnout vzorové soubory ve formátu .xls, díky kterým si přihrájete parcely a LHE do přírůstků, resp. parcely do úbytků:




Přírůstky na LHP

Pokud v průběhu platnosti LHP dojde k nabytí pozemků (lesní půdy, BZL, JP nebo OP), lze tuto změnu, jak numericky (Hospodářská kniha), tak graficky (lesnické mapy), zapsat pomocí „Nového přírůstku MM/RRRR“. V hlavičce dokladu se vyplní číslo jednací, zvolí se plán, u něhož dochází k přírůstku, majetkový kód a druh vlastnictví. V případě, že chceme přírůstky zobrazit „Včetně mapy“, je potřeba tuto možnost zatrhnout. Detail dokladu je rozdělen na 3 záložky – JPRL, Parcely a LHE, jimž na horním panelu náleží odpovídající nástroje:






Na záložce JPRL se mohou porosty pro přírůstek vybrat manuálně (tlačítka Nový/Další, klávesové zkratky). Mnohem vhodnějším způsobem je ale „Nahrání XML souboru LHP“. Kromě snadného přidání porostů spolu s porostními údaji z plánu je tento krok nevyhnutný pro přidání grafického přírůstku v mapě (lesnické mapy):



Výběr konkrétních porostů proběhne kliknutím na „Přidej přírůstky dle XML“:



Přidávané JPRL se označí ve sloupci „Výběr“ a potvrdí:

The screenshot shows the 'Výběr JPRL k převzetí z XML' dialog box. A table lists JPRL entries with columns for Type, ODD, DIL, POR, MA, PSK, and a 'Výběr' column with checkboxes. The 'Výběr' column is highlighted with a red box.

Typ	Odd	Dil	Por	Ma	PSK	Nový Odd	Nový Dil	Nový Por	Výběr
LP	27 B	a	10:10	27 B	a	27 B	a		<input checked="" type="checkbox"/>
LP	27 B	a	10:14	27 B	a	27 B	a		<input checked="" type="checkbox"/>
LP	27 B	a	10:3	27 B	a	27 B	a		<input checked="" type="checkbox"/>
LP	27 B	a	10:4	27 B	a	27 B	a		<input checked="" type="checkbox"/>
LP	27 B	a	10:6	27 B	a	27 B	a		<input checked="" type="checkbox"/>
LP	27 B	a	10:7	27 B	a	27 B	a		<input checked="" type="checkbox"/>
BZL	27 C	a	10:101	27 C	a	27 C	a		<input type="checkbox"/>
BZL	27 C	a	10:102	27 C	a	27 C	a		<input type="checkbox"/>
BZL	27 C	a	10:103	27 C	a	27 C	a		<input type="checkbox"/>
LP	27 C	a	10:11	27 C	a	27 C	a		<input checked="" type="checkbox"/>
LP	27 C	a	10:2	27 C	a	27 C	a		<input checked="" type="checkbox"/>
LP	27 C	a	10:4	27 C	a	27 C	a		<input checked="" type="checkbox"/>
LP	27 C	a	10:5	27 C	a	27 C	a		<input checked="" type="checkbox"/>
LP	27 C	a	10:6	27 C	a	27 C	a		<input checked="" type="checkbox"/>
LP	28 A	a	10:10	28 A	a	28 A	a		<input type="checkbox"/>
JP	28 A	a	10:501	28 A	a	28 A	a		<input type="checkbox"/>
LP	28 B	a	10:15/10	28 B	a	28 B	a		<input type="checkbox"/>
JP	28 B	a	10:1501	28 B	a	28 B	a		<input type="checkbox"/>



Vybrané JPRL se automaticky nagenarují do dokladu na záložce JPRL včetně porostních údajů až na úroveň etáže s možností nastavení organizačních úrovní:

ODD	DIL	POR	Typ JPRL	PSK / BZL / JP / OP	Plocha p. (ha)	z měření (ha)	vyrovn. na KN (ha)	Zjištění plochy	Org.Úr. 1	Org.Úr. 2	Org.Úr. 3	LVS
27	A	a	Etáž	14a/10a	3,20	3,20	3,20	1	92			1
27	A	a	Etáž	14b/10b	6,11	6,12	6,11	1	92			1
27	B	a	Etáž	03	0,97	0,97	0,97	1	92			1
27	B	a	Etáž	04	0,39	0,39	0,39	1	92			1
27	B	a	Etáž	06	1,81	1,81	1,81	1	92			1
27	B	a	Etáž	07	1,23	1,23	1,23	1	92			1
27	B	a	Etáž	10	1,11	1,11	1,11	1	92			1


Parcely je na další záložce opět možno přidat manuálně výběrem z nabízeného číselníku a vyplněním čísla parcely/podlomení nebo přihráním seznamu parcel ze souboru .xls:

Číslo k.ú.	Název k.ú.	Parcela	Podl.	ID
600041	Adamov	10	2	

Kod kat.	Název	Kod kraje	Název kraje	Kód okresi	Název	Kód obce	Datum
600016	Abertamy	51	Karlovarský kraj	3403	Karlovy	554979	14.08.2015
600024	Hřebečná	51	Karlovarský kraj	3403	Karlovy	554979	14.08.2015
600032	Adamov u Českých	35	Jihočeský kraj	3301	České	535826	14.08.2015
600041	Adamov	116	Jihomoravský kraj	3701	Blansko	581291	14.08.2015
600059	Dolní Adršpach	86	Královéhradecký kra	3605	Náchov	547786	14.08.2015
600067	Horní Adršpach	86	Královéhradecký kra	3605	Náchov	547786	14.08.2015
600075	Albeř	35	Jihočeský kraj	3303	Jindřich	546798	14.08.2015
600083	Albrechtice	35	Jihočeský kraj	3307	Strako	551015	14.08.2015
600091	Albrechtice u Mosí	60	Ústecký kraj	3508	Most	567175	14.08.2015
600105	Jezeří	60	Ústecký kraj	3508	Most	567175	14.08.2015
600113	Albrechtice u Lanž	94	Pardubický kraj	3611	Ústí ná	547981	14.08.2015
600121	Albrechtice u Česl	132	Moravskoslezský kra	3803	Karvin	598925	14.08.2015
600172	Albrechtice nad O	86	Královéhradecký kra	3607	Rychn	576077	14.08.2015
600199	Nová Ves u Albrec	86	Královéhradecký kra	3607	Rychn	576549	14.08.2015
600202	Štěpánovsko	86	Královéhradecký kra	3607	Rychn	576859	14.08.2015
600229	Albrechtice nad Vl	35	Jihočeský kraj	3305	Písek	549258	14.08.2015
600261	Údraz	35	Jihočeský kraj	3305	Písek	549258	14.08.2015
600288	Albrechtice v Jizer	78	Liberecký kraj	3504	Jablou	563528	14.08.2015
600300	Albrechtický	132	Moravskoslezský kra	3804	Nový	568741	14.08.2015
600318	Nová Horka	132	Moravskoslezský kra	3804	Nový	599921	14.08.2015
600326	Andělka	78	Liberecký kraj	3505	Liberec	564494	14.08.2015




Vzorový soubor pro přihrání parcel a LHE si stáhnete pod tlačítkem „Ostatní“ v Seznamu přírůstků, úbytků a hromadných změn. Přihrání parcel a LHE ze souboru .xls se pak provede pod příslušnými tlačítky (Parcely/LHE – Hromadně nahrát parcely/LHE z XLS) při editaci dokladu. Aby se přírůstek v mapě zobrazil správně, je potřeba mít v modulu přihrané příslušné Katastry (grafiku), co lze ověřit pomocí druhého tlačítka:



Úbytky (roztaxace) na LHP (připomenutí)

K vydání porostů slouží doklad „Nová roztaxace MM/RRRR“, u něhož je rovněž potřeba zatrhnout příznak „Včetně mapy“, pokud chceme, aby se změna projevila i v mapách. Poté se na záložce „JPRL“ vybere numerická část pro vydávané porosty (např. celý dílec 337A). Pokud se vydává pouze část některé porostní skupiny, lze to vyjádřit procenty, což se automaticky projeví na výměře:



Nakonec se na záložce Parcely vyberou (nebo přihrají ze souboru .xls) vydávané pozemky (číslo k. ú., parcela, podlomení), tedy informace pro grafický úbytek v mapové části LHP stejně, jak tomu bylo u přírůstků. Výsledek se pak projeví v daném LHP tak, že např. v Knize nebo



Vybraných údajích se již tyto porosty (dílec 337A) nezobrazí od daného období (tj. 7/2025 a vyšší). V mapové části se zas z lesnických map podle zvolené parcely od daného období graficky odebraly vydané porosty.

Změny údajů v datech LHP

Jedná se o aktualizaci porostních údajů v datech LHP na úrovni PSK, etáže a dřeviny. Potřebujete-li aktualizovat některé z těchto údajů (plocha, lesní typ, poč. obnovy, obmýti, plochy, objemy nebo naléhavosti těžeb apod.), použijte na to doklad „Nové změny MM/RRRR“. Obdobně jako u přírůstků/úbytků, se nejdříve vyplní hlavička, zejména správné LHC, v němž máte JPRL pro změny údajů. Po výběru jednotlivých JPRL v detailu dokladu pomocí polí dole se automaticky předvyplní hodnoty platné k aktuálnímu období. Údaje se v případě BZL/JP/OP editují v řádcích nahoře. Při porostních skupinách se údaje navíc editují za etáž a dřeviny v tabulkách dole:

ODD	DIL	POR	Typ JPRL	PSK / BZL / JP / OP	Plocha p.(ha)	z měření(ha)	vyrovn.na KN(ha)	Zjištění plochy	OrgÚr.1	OrgÚr.2	OrgÚr.3	LVS
5	B	a	Etáž	03b	0,40	0,41	0,40	1	92	10	1	3


ODD	DIL	POR	Typ JPRL	PSK / BZL / JP / OP	Plocha skut.	Plocha par.	Plocha prořezávky	Plocha těžby vých.	Plocha těžby obnov.	Plocha TVYB	Věk	Poč.obn	Obmýti	Nal.
5	B	a	Etáž	03b	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	22	91	110	

Dřev	Zkr	ObjemTV	ObjemTO	ObjemTVYB	Zás.celk
50	BK	2	0	0	22
51	HB	0	0	0	1
53	KL	0	0	0	1
91	JIV	0	0	0	0




Organizační změny v LHP

Změní-li se příslušnost JPRL k organizačním úrovním nastaveným při nahrávání LHPO na počátku decennia, aktualizaci provedete pomocí dokladu „Nová organizační změna MM/RRRR“. V hlavičce se vybere dané LHC pro změnu a v detailu porosty, u kterých se organizační úroveň má měnit. Ty lze natypovat manuálně v polích dole nebo hromadně nagenarovat funkcí pod tlačítkem „Ostatní“:



Hromadné generování JPRL navíc nabízí všechny obecné vlastnosti gridu jako jsou filtry, jimiž lze omezit výběr porostů vstupujících do dokladu:






Hromadná změna organizační úrovně porostů přidaných do dokladu se pak provede funkcí „Hromadné nahrazení Organizačních úrovní“. Pole se vyplní příslušnými čísly úrovní, které se hromadně propíšíou k aktuálně přidaným a zobrazeným porostům v gridu dokladu. Na grid lze opět podle potřeby aplikovat omezení pomocí filtrů:

OD	OI	POR	Maj.kód	OrgÚr.1	OrgÚr.2	OrgÚr.3
	101 A	a				
	101 B	a				
	101 D	a				
	101 E	a				
	103 A	a				
	103 B	a				
	105 A	a				
	105 B	a				


Oprava dokladů použitých v samofakturách (připomenutí)

Doklady vyfakturované na libovolné nezaúčtované samofaktuře můžete opravovat bez nutnosti mazání této samofaktury a ztráty pořadového čísla. Stačí si danou SMF dohledat, stisknout Editaci a potvrdit ji v dialogovém okně:






Po opravě dokladu přejdete do Seznamu samofaktur, kde stisknete „Vytvořit, aktualizovat SMF“, na záložce „Aktualizovat vytvořené“ ve sloupci „Výběr“ zaškrtnete příslušnou samofakturu a aktualizaci SMF potvrdíte „Vytvořit“:



Přidání parcel do filtru

Byla dopracována možnost přidávat parcely v Seznamu vyfiltrovaných objektů pomocí tlačítka „Přidat“ a následně zobrazit v mapě. Přibyla také možnost importovat nebo exportovat katastry ze/do souboru .xls novými tlačítky:





Taktéž lze do Seznamu vyfiltrovaných objektů (3) přidávat parcely (2) vybrané kliknutím do mapy (1):

The screenshot illustrates the workflow for adding a parcel to a filtered list. It is divided into three numbered steps:

- 1**: A red circle highlights the 'Přidat' (Add) icon in the left-hand toolbar.
- 2**: A red circle highlights the 'Přidat parcelu do filtru' (Add parcel to filter) button in the 'Výběr parcely (600695 1438 0)' dialog box. The dialog also shows fields for 'Katastrální číslo' (600695), 'Parcela číslo' (1438), 'Výměra' (12,6049 ha), and 'Název' (Babice nad Svitavou).
- 3**: A red circle highlights the 'Seznam vyfiltrovaných objektů' (Filtered object list) window at the bottom. The table below shows the result of the action, with the row for parcel 600695-1438 highlighted in red.

Katastr	Číslo parcely	Číslo podlomení	Mapa
600695	1384		[M]
600695	1438		[M]
600695	1454		[M]

Dostupnost uvedených funkcionalit

Uvedené funkcionality jsou dostupné v nové verzi ze dne 6.10.2025.

Na co se můžete těšit v budoucnu

Pomocí číselníku dříví bude umožněno vydávat kusy z hraně z dostupných dokladů 522 v daném období.